

# FORMULAIRE RESERVATION MATERIEL

A transmettre par mail au service technique de Plouvorn : [servtech.plouvorn@orange.fr](mailto:servtech.plouvorn@orange.fr)

Anthony KERANGUEVEN : 06.71.22.92.48

Les réservations se font uniquement par mail.

<b>ASSOCIATION</b> .....		
<b>EVENEMENT</b> .....		
Contact	Nom :	Prénom :
	N° de tél portable :	
<b>MATERIEL RESERVE</b>		
Plouvorn	Tables <input type="checkbox"/>	Nombre :
	Chaises <input type="checkbox"/>	Nombre :
	Plots <input type="checkbox"/>	Nombre :
	Barbecue <input type="checkbox"/>	
CCPL :	Grilles d'exposition <input type="checkbox"/>	Nombre :
	Barnum <input type="checkbox"/>	Nombre :
	Vidéoprojecteur <input type="checkbox"/>	
	Camescope <input type="checkbox"/>	
	Appareil photo Numérique <input type="checkbox"/>	
	Podium roulant <input type="checkbox"/>	
	Barrières <input type="checkbox"/>	Nombre :
Gradins <input type="checkbox"/>		
Date d'emprunt :	Date retour :	
Heure du retrait :	Heure du retour :	
Lieu de dépôt du matériel emprunté :		
Observation :		

Signature du demandeur :

# COMMUNE DE PLOUVORN

## MATERIEL

Matériel	Nombre disponible	taille
Tables	50	3,50 m
Chaises	120	
Plots	10	1,25 m X 0,80 M
Barbecue	1	

**Payant pour les particuliers – gratuit pour les associations**

Location matériel communal	TARIF
Tables	5,00 €
Chaises	0.30 €

## COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAUS DE LANDIVISAU

### UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS - GRATUIT

#### 3 barnums. Blanc

5 m de largeur/ 12 m de longueur

Ossature en acier galvanisé

1 bâche toit/ 6 bâches coté / 2 bâches pignon.

Toile PVC classée au feu M2

Haubanage et ancrage fourni adaptable à chaque nature de sol.

Les poteaux de côté sont articulés et repliables.

Le montage de la bâche toit est ainsi réalisé à hauteur d'homme.

#### Gradins

Les **gradins** peuvent se monter en intérieur ou en extérieur sur sol dur. Ils ont une capacité modulable: 84 places, 148 places, 180 places ou 302 places (dont 4 handicapés).

Configurations : 10 rangs sur 9 travées (0.75m de profondeur), profondeur 7m50, longueur 16m et hauteur max. 3m80. Possibilité de montage sur 3 rangs minimum

Une remorque spécifique peut transporter la totalité des gradins en deux tours.

Caractéristiques de la remorque: longueur 6 m / largeur 2,55 m. poids total en charge: 3 500 kg / charge utile: 2 400 kg

## **Barrières de sécurité**

### **100 barrières de sécurité mobiles**

Hauteur: 1,10 m / largeur: 2 m

Les barrières de sécurité sont prédisposées sur deux remorques spécifiques (50 barrières sur chaque remorque ). Caractéristiques des remorques: longueur 4 m/ 545 kg à vide / poids total en charge: 1 300 kg

## **Grilles d'exposition**

### **60 grilles d'exposition**

Hauteur: 2 m / Largeur 1 m

Mailles 250 x 100

Revêtement électrozingué gris martelé

Clips de fixation et 50 pieds de grille.

## **Podium roulant**

### **1 podium. 43 m<sup>2</sup>**

Montage-démontage: 20 à 30 minutes à 2 personnes.

Longueur plateau: 7,22 m

+ flèches / largeur fermée:

2,50 m/ largeur développée:

6,02 m / Hauteur attelage

au sol: 0,96 m

Poids total en charge: 2500 kg. Tractable

véhicule PTR-PTC: 2500 kg

**Ce matériel est prêté exclusivement aux communes. Les associations doivent réserver par mail au service technique.**